

1. TOOTETÜÜBI KORDUMATU IDENTIFITSEERIMISKOOD: 07/Bib/UGL/CSE

2. kavandatud kasutus või kasutused: Vee märguvusega 0,5%<Eb≤3% kuivpressitud keraamilised plaadid; Lisa H; Rühm Bib, glasuurimata (UGL) klinker; kasutamiseks hoonesiseselt ning - väliselt seintel ja põrandatel

3. TOOTJA: CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce

4. TOIMIVUSE PÜSIVUSE HINDAMISE JA KONTROLLIMISE SÜSTEEM (-ID): SÜSTEEM 4

5. ÜHTLUSTATUD STANDARD: EN 14411:2012

6. DEKLAREERITUD TOIMIVUS


PÕHIOMADUSED	TOIMIVUS (TASE JA/VÕI KLASS)
Tuletundlikkus	A1 _{FL} Klassifitseeritud katseteta (CWT)
Ohtlike ainete eraldumine:	
- Kaadmium	≤ 0,07 mg/dm ²
- Plii	≤ 0,8 mg/dm ²
Tõmbetugevus:	
- paksus ≥ 7,5mm	≥ 1100 N
- paksus < 7,5mm	≥ 700 N
Nakketugevus/adhesioon [N/mm²]:	
- tsementliimid	≥ 0,5 N/mm ²
- dispersioonliimid	≥ 1 N/mm ²
- liimid reaktiivsetest vaikutest	≥ 2 N/mm ²
Libisemine vastavalt standardile CEN/TS 16165:2012; Lisa B	≤ R13
Vastupidavus temperatuurivahetustele	Täidab
Vastupidavus:	
- sisetingimustes kasutamisel:	Täidab
- välitingimustes kasutamisel: vastupidavus külmumisele-sulamisele	Täidab
Tunne puutel	NPD - toimivus kindlaks määramata

Toimivusdeklaratsiooni koopiat võib leida veebileheküljel: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

Ülalkirjeldatud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011, ülmärgitud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.10.2018
(väljastamise koht ja kuupäev)

.....
(allkiri)